


SUP IDENTITY STANDARDS GUIDELINE



BASIC SYSTEM

심벌마크

- BS. 1-01 심벌마크
- BS. 1-02 심벌마크 그리드 시스템
- BS. 1-03 심벌마크 최소 공간 규정
- BS. 1-04 심벌마크 사용 금지 규정

로고

- BS. 2-01 로고
- BS. 2-02 로고 그리드 시스템
- BS. 2-03 로고 최소 공간 규정
- BS. 2-04 로고 사용 금지 규정

시그니처

- BS. 3-01 시그니처 국문
- BS. 3-02 시그니처 영문
- BS. 3-03 시그니처 국/영문

컬러

- BS. 4-01 전용 색상
- BS. 4-02 전용 색상 표현
- BS. 4-03 배경색에 따른 색상활용1
- BS. 4-04 배경색에 따른 색상활용2

지정서체

- BS. 5-01 국문 지정 서체
- BS. 5-02 영문 지정 서체
- BS. 5-03 텍스트 표기 규정

관련기관과의 관계

- BS. 6-01 컴파짓 로고
- BS. 6-02 관련 기관과의 적용 규정

심벌마크


심벌마크는 서울새활용플라자의 이미지를 대표하는 BRAND IDENTITY의 핵심요소이므로 형태나 색상을 임의로 변경하여서는 안된다. 심벌마크의 색상과 형태를 임의로 바꾸거나 변형할 경우 심벌마크 고유의 이미지가 훼손되므로 반드시 지정 색상과 형태를 준수해야 한다.

기본형



최대 사용 규정

심벌마크의 일관된 이미지를 확보하기 위해 A4사이즈 인쇄물 기준으로 가로 10cm 이상의 크기는 사용을 지양한다.



최소 사용 규정


심벌마크의 일관된 이미지를 확보하기 위해 가로 15mm 미만의 크기는 사용을 지양한다.



심벌마크 그리드 시스템

그리드 시스템은 서울새활용플라자의 일관된 심벌마크 이미지를 유지하기 위한 작도기준이다. 심벌마크의 재생은 원칙적으로 가이드 파일의 컴퓨터 데이터를 사용해야한다. 컴퓨터 출력이 불가능한 대형 크기의 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도한다.


그리드




심벌마크 최소 공간 규정

심벌마크가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 심벌마크 적용 시 반드시 공간규정에 따른 최소 공간을 확보해야 한다.

기본형




공간 확보가 어려운 편집물 등에 적용시 사용




심벌마크 사용 금지 규정


사용 금지 규정은 심벌마크의 형태를 임의로 바꿀 경우 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태를 사용해야 한다. 본 항의 예시는 색상을 잘못 사용한 경우나 임의로 형태를 변경한 경우, 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용가능성에 대한 의문점이 발생할 경우는 담당부서에 문의하여 이미지가 변형되지 않도록 한다.




지정된 색상 이외의 색상을 적용하는 경우




색상의 일부분을 변경하는 경우




색상의 명도나 채도를 변경하는 경우




요소의 크기를 변경하여 적용하는 경우




요소를 임의로 삭제하는 경우



테두리만 표현하는 경우



가로 비율을 변경하여 적용하는 경우




세로 비율을 변경하여 사용하는 경우




기울기를 변경하는 경우



배경색에 테두리를 적용하는 경우



가독성이 떨어지는 배경색에 적용하는 경우



복잡한 패턴위에 적용하는 경우

로고

로고는 서울새활용플라자의 이미지를 대표하는 BRAND IDENTITY의 핵심요소이므로 형태나 색상을 임의로 변경하여서는 안된다. 로고의 색상과 형태를 임의로 바꾸거나 변형할 경우 로고 고유의 이미지가 훼손되므로 반드시 지정 색상과 형태를 준수해야 한다.

국문형

 서울새활용플라자

영문형

 SEOUL UPCYCLING PLAZA

국/영문 조합형

 서울새활용플라자 SEOUL UPCYCLING PLAZA

최대 사용 규정

로고타입의 일관된 이미지를 확보하기 위해
A4사이즈 인쇄물 기준으로 가로 국문형 7.8cm,
영문형 12.2cm, 국/영문 조합형 17.5cm 이상의
크기는 사용을 지양한다.



최소 사용 규정


로고타입의 일관된 이미지를 확보하기 위해
가로 국문형 27mm, 영문형 42mm, 국/영문 조합형
60mm 미만의 크기는 사용을 지양한다.




로고 그리드 시스템

그리드 시스템은 서울새활용플라자의 일관된 로고 이미지를 유지하기 위한 작도기준이다. 로고의 재생은 원칙적으로 가이드 파일의 컴퓨터 데이터를 사용해야한다. 컴퓨터 출력이 불가능한 대형 크기의 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도한다.


국문형 그리드



영문형 그리드




국/영문형 그리드




로고 최소 공간 규정

로고가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다. 로고 적용 시 반드시 공간 규정에 따른 최소 공간을 확보해야 한다.

기본형




공간 확보가 어려운 편집물 등에 적용시 사용




로고 사용 금지 규정


사용 금지 규정은 로고의 형태를 임의로 바꿀 경우 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태를 사용해야한다. 본 항의 예시는 색상을 잘못 사용한 경우나 임의로 형태를 변경한 경우, 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용가능성에 대한 의문점이 발생할 경우는 담당부서에 문의하여 이미지가 변형되지 않도록 한다.




지정된 색상 이외의 색상을 적용하는 경우




색상의 일부분을 변경하는 경우




색상의 명도나 채도를 변경하는 경우




요소의 크기를 변경하여 적용하는 경우



요소를 임의로 삭제하는 경우



테두리로만 표현하는 경우



가로 비율을 변경하여 적용하는 경우



세로 비율을 변경하여 사용하는 경우




기울기를 변경하는 경우



배경색에 테두리를 적용하는 경우



가독성이 떨어지는 배경색에 적용하는 경우




복잡한 패턴위에 적용하는 경우


시그니처 국문

시그니처는 심벌마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드 파일의 컴퓨터 데이터에 의해 축소 및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

기본형



심벌 강조형




상하형




시그니처 영문

시그니처는 심벌마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드 파일의 컴퓨터 데이터에 의해 축소 및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

기본형




심벌 강조형



상하형



활용형_가로





활용형_세로



시그니처 국/영문

시그니처는 심벌마크와 로고타입을 적절한 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드 파일의 컴퓨터 데이터에 의해 축소 및 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



전용 색상

전용 색상은 심벌마크, 로고타입과 더불어 서울새활용플라자의 이미지를 대표하는 BRAND IDENTITY의 핵심이 되는 기본 요소로서 선택된 색상이다. 전용 색상의 표현은 인쇄일 경우 4원색 프로세스 인쇄를 원칙으로 하며, 색상 표현에 있어 매체의 성격에 따라 색상 재현에 미세한 차이가 있을 수 있으니 색상재현에 세심한 주의를 기울여야 한다.

Main Color

#61bb46 C65 + M0 + Y100 + K0 R98 + G187 + B70 Pantone Solid Coated 360 C SUP Green	#4c4c4e C0 + M0 + Y0 + K85 R77 + G77 + B79 Pantone Solid Coated 7540 C SUP Gray
--	---

Metallic Color

Pantone 873C SUP Gold	Pantone 877C SUP Silver
----------------------------------	------------------------------------

Sub Color

#34949a C76 + M23 + Y38 + K3 R53 + G149 + B153 SUP Sub Green 01	#2c6b61 C83 + M40 + Y62 + K20 R44 + G107 + B97 SUP Sub Green 02	#004a4c C100 + M46 + Y58 + K43 R0 + G74 + B76 SUP Sub Green 03
#b7b6b1 C29 + M23 + Y27 + K0 R184 + G183 + B177 SUP Sub Gray 01	#565954 C65 + M55 + Y60 + K28 R87 + G89 + B84 SUP Sub Gray 02	

전용 색상 표현

전용 색상 표현은 본 항에 예시된 색상 응용 편에 해당하는 항목의 규정에 따라 사용되도록 철저하게 관리해야 하며, 제시된 이외의 색상을 잘못 사용하여 이미지의 분산 또는 혼란을 야기하지 않도록 한다. 인쇄일 경우 4원색 프로세스 인쇄를 원칙으로 하되 금·은박 등 특수한 장식적 효과를 기대할 경우 반드시 관리부서와 협의 후 사용하도록 한다.

색상 활용(4도)

Main



색상 활용(1도)

Black



White



Gold







Silver



배경색에 따른 색상활용 1

배경색에 따른 색상활용은 로고를 적용할 경우 명확하고 식별 가능하도록 하는 것이 매우 중요하며, 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다. 가장 바람직한 배경 색상의 활용은 백색 배경에 지정색으로 표현하는 것이나, SUP의 이미지 표현이 잘 드러날 수 있는 범위 내에서 다양한 배경색을 활용할 수 있다.

	Main	White	Black	Gold	Silver
White	   				
SUP Green	 				
SUP Gray	  				
Black	  				
Gold	  				
Silver	  				

배경색에 따른 색상활용 2

배경색에 따른 색상활용은 로고를 적용할 경우 명확하고 식별 가능하도록 하는 것이 매우 중요하며, 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다. 가장 바람직한 배경 색상의 활용은 백색 배경에 지정색으로 표현하는 것이나, SUP의 이미지 표현이 잘 드러날 수 있는 범위 내에서 다양한 배경색을 활용할 수 있다.



지정 서체는 각종 인쇄, 홍보물 등의 타이틀에 사용되는 서체를 지정한 것으로 서울새활용플라자의 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이다. 지정 서체의 사용은 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 해당 컴퓨터 서체 군을 사용하는 것을 원칙으로 하며 자세한 사용 예시는 응용 편 해당 항목에 준다.

天地玄黃宇宙洪荒日月盈仄 ㊦(b)(3)④あア※♥♫ $\frac{3}{8}$ ”1234567890

天地玄黃宇宙洪荒日月盈仄 ㊦(b)(3)④あア※♥♫³/₈”1234567890

天地玄黃宇宙洪荒日月盈仄 ㊦(b)(3)④あア※♥♫ $\frac{3}{8}$ ”1234567890

영문 지정 서체

지정 서체는 각종 인쇄, 홍보물 등의 타이틀에 사용되는 서체를 지정한 것으로 서울새활용플라자의 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이다. 지정 서체의 사용은 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 해당 컴퓨터 서체 군을 사용하는 것을 원칙으로 하며 자세한 사용 예시는 응용 편 해당 항목에 준한다.

Sanserif font

Sandoll 고딕 Neo1_Th
 Sandoll 고딕 Neo1_Lt
 Sandoll 고딕 Neo1_Md
Sandoll 고딕 Neo1_Bd
Sandoll 고딕 Neo1_Hv

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
 天地玄黃宇宙洪荒日月盈仄
 ㉮(b)(3)㉹㉺※♥♩³/₈“
 1234567890

Serif font

Sandoll 명조 Neo1_UI
 Sandoll 명조 Neo1_Lt
 Sandoll 명조 Neo1_Md
Sandoll 명조 Neo1_Bd
Sandoll 명조 Neo1_Eb

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
 天地玄黃宇宙洪荒日月盈仄
 ㉮(b)(3)㉹㉺※♥♩³/₈“
 1234567890

텍스트 표기 규정

SUP를 텍스트로 표기할 경우에는 문장 또는 헤드라인에서 반드시 대문자로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 서울새활용플라자를 텍스트로 표기할 경우에는 문장 또는 헤드라인에서 반드시 띄어쓰기를 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 또한 Seoul Upcycling Plaza를 텍스트로 표기할 경우에는 단어의 첫 Spelling을 대문자로 쓰며 띄어쓰기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

SUP 심벌마크는 서울새활용플라자의 이미지를 대표하는...
서울새활용플라자의 심벌마크인 SUP는 업사이클링을...
SUP는 Seoul Upcycling Plaza의 약어이며 서울새활용...

~~sup 심벌마크는 서울 새활용 플라자의 이미지를 대표하는...
서울 새활용 플라자의 심벌마크인 sup는 업사이클링을...
sup는 SEOUL UPCYCLING PLAZA의 약어이며 서울새활용...~~

컴파짓 로고

컴파짓 로고는 SUP로고와 서울시 휘장 및 서울시 관련 브랜드를 적절한 비례로 조합한 것으로 모든 원고 사용은 디자인 가이드 파일의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 이 외의 브랜드를 적용할 시 예시의 기준에 따라 조합하여 활용한다.

Type A
서울시와 조합 시




Type B
관련 브랜드와 함께 적용 시



관련 기관과의 적용 규정

SUP로고와 서울시 휘장을 함께 사용할 경우에 대한 예시이다. 서울새활용플라자가 프로젝트 및 행사의 주체가 되는 경우 SUP로고를 우상단에 배치하는 것을 원칙으로 하며 공동 주체의 경우 6-01의 컴파짓 로고 규정에 따르도록 한다.

로고는 우측 상단에,
서울시의 휘장은
좌측 하단에 위치한다.



서울시의 휘장과 심벌마크를
동일선상에 적용해야 할 경우에는
SUP로고를 우측, 서울시 휘장을
좌측에 배치한다.

